

PRE:

SUN SYSTEM SR s.r.o.

Nádražná 4
909 01 Skalica
Slovenská republika
tel.: +421 34 664 73 73

ČÍSLO: **CP-19-5892**

DÁTUM: 8.8.2019

VYSTAVIL: Martina Šilleová

TEL.: +421 948 008 996

Vážený pán/pani,
dovoľujeme si Vám zaslať cenovú ponuku, ktorú sme vypracovali na základe Vašich požiadavok.

PLACEO- hliníková pergola s naklápacími lamelami:

Sklápacie pergoly PLACEO sú populárne riešenie zastrešenia terasy pre moderné stavby. Tento typ pergol má celkom rovnú obvodovú konštrukciu (bez sklonu) a strechu tvoria sklápacie hliníkové lamely, ktoré je možno polohovať (naklápať) v rozmedzí od 0° do 140°. Pri uzavretých lamelách pergoly docielite "úplne pevnej strechy", ktorá Vás úplne ochráni nielen pred slnkom a dažďom, ale tiež aj snehom. Extrudované hliníkové lamely sú uložené v spáde. Odtok vody je vždy integrovaný vo vnútri stojky pergoly. Prevedenie pergoly môže byť na štyroch stĺpoch (tzv. samostatne stojaca) alebo čiastočne kotvená o dom na ľubovoľnom počte stĺpov.

KONŠTRUKCIA A FARBY

Sklápacia pergola je tvorená extrudovanými hliníkovými profilmi, ktoré sú ošetrené práškovou farbou Tiger Drylac. Základné farby z kolekcie obsahujú všetky moderné farby: RAL 7006, 7015, 7016, 7022, 7023, 7030, 7035, 7036, 7040, 7042, DB703, 7043, 7045, 7047, 8003, 8014, 8016, 8017, 8023, 8028, 9001, 9002, 9003, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016. Vypísané farby sú zväčša v tmavošedých až čiernych odtieňoch, bielych a sivých. Samozrejmosťou je možnosť výberu akejkoľvek farby dľa vzorkovníka RAL.

ROZMERY PERGOLY

Základný rozmer pergoly s 1-modulovým riešením a štyrmi stĺpami je 4.000 x 6.000 mm, veľmi populárne je 1-modulové riešenie so 6 stĺpami s maximálnym rozmerom 4.500 x 6.950 mm. Samozrejmosťou je možnosť spájania viacerých modulov.

PRÍSLUŠENSTVO K PERGOLE

Medzi obľúbené príslušenstvo patrí osvetlenie, ktoré je možno integrovať do extrudovaných lamiel. Osvetlenie je LED (biele), ktoré je možno ovládať na diaľkovom ovládaní, ktoré Vám dovolí regulovať intenzitu osvetlenia v rozsahu 0%, 33%, 66% a 100%. Ako ďalšie zaujímavé príslušenstvo môžete zvoliť posuvné alebo fixné zasklenie, prípadne integrované screenové rolety, ktoré sú najpopulárnejšie.

ÚDRŽBA PERGOLY

Táto posuvná pergola je celkom bezúdržbová a preto nevyžaduje špeciálnu údržbu. Čas od času doporučujeme konštrukciu i lamely ošetriť čistou vodou bez použitia saponátov.

Placeo 300 TWIN - hliníková pergola s naklápacími lamelami, ovládanie motorom SOMFY RTS, diaľkový ovládač, farba konštrukcie - antracit RAL 7016, farba lamiel: RAL 9006 šedá

POZÍCIA	NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO	CENA / KUS BEZ DPH	CENA CELKOM BEZ DPH
	PLACEO 300 TWIN - šírka: 3720 x hĺbka: 5330 mm			
001	▪ kotvenie na 4 stojinách	1,00 ks	6 927,80 EUR	6 927,80 EUR
	Integrované LED osvetlenie do lamiel - 1. + 2. lamela			
002	▪ set dvoch lamiel s riadiacou jednotkou	1,00 ks	369,20 EUR	369,20 EUR
003	Integrované LED osvetlenie v ďalších dvoch lamelách	1,00 ks	307,70 EUR	307,70 EUR
004	Riadiaca jednotka SOMFY RTS	1,00 ks	61,50 EUR	61,50 EUR
005	Diaľkový ovládač Telis 4 Pure RTS	1,00 ks	44,60 EUR	44,60 EUR
006	Montáž pergoly	1,00 ks	769,20 EUR	769,20 EUR
007	Doprava a manipulácia s tovarom	1,00 ks	38,50 EUR	38,50 EUR
			CELKOM BEZ DPH:	8 518,50 EUR
			CELKOM DPH 20%	1 703,70 EUR
			CELKOM VRÁTANE DPH:	10 222,20 EUR

Dodací termín: 3-4 týždne

Platobné podmienky: 50% záloha pri objednaní, 50% doplatok po montáži

Záruka: 4 roky na pergolu

2 roky na motor

2 roky na montáž

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky technického či obchodného charakteru. Ďakujeme Vám za prejavení záujem a tešíme sa na spoluprácu.

Oboznámenie sa s pravidlami ochrany a spracovaním osobných údajov a informácie, týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatrení na zistenie súladu postupov

